

Бетоносмесители		перейти на сайт
Растворосмесители		перейти на сайт
Тара для раствора и бетона		перейти на сайт
Бадьи для бетона		перейти на сайт
Штукатурные станции		перейти на сайт
Растворонасосы		перейти на сайт
Пневмотранспортные системы		перейти на сайт
Шпатлёвочные машины		перейти на сайт

Так же, Вас могут заинтересовать следующие разделы:

Бетоноотделочное оборудование (Бетоноотделочные машины :: Мозаично-шлифовальные машины :: Фрезеровальные машины :: Промышленные пылесосы :: Паркетшлифовальные машины :: Виброрейки :: Строгальные машины)	перейти в раздел	смотреть прайс
Малая дорожная техника (Виброплиты :: Вибротрамбовки :: Резчики швов :: Виброкатки ручные)	перейти в раздел	смотреть прайс
Алмазное оборудование (Алмазные отрезные диски :: Алмазные чашки :: Алмазные коронки)	перейти в раздел	смотреть прайс
Грузоподъемное оборудование (Тали электрические :: Лебедки ручные :: Лебедки электрические :: Складское оборудование)	перейти в раздел	смотреть прайс
Станки (Станки для резки камня :: Оборудование для металлических труб (Трубогибы) :: Станки для резки/гибки)	перейти в раздел	смотреть прайс
Тепловое оборудование (Дизельные пушки прямого нагрева :: Дизельные пушки непрямого нагрева :: Газовые пушки :: Электрические нагреватели воздуха)	перейти в раздел	смотреть прайс
Другое оборудование (Насосное оборудование :: Электростанции)	перейти в раздел	смотреть прайс
Запасные части (HONDA GX 160 :: HONDA GX 200 :: HONDA GX 270 :: HONDA GX 390 :: Robin EY20)	перейти в раздел	смотреть прайс

Оборудование для раствора бетона

Бетоносмесители

ZITREK

наименование	двигатель	мощность двигателя	геометрический объем	рабочий объем	масса	цена
ZITREK B 1308 FK	220 В	0,8 кВт	130 л	80 л	52 кг	9 400
ZITREK B 1510 FK	220 В	0,8 кВт	155 л	110 л	56 кг	11 500
ZITREK B 1910 FK	220 В	1,0 кВт	190 л	150 л	64 кг	14 500

ЛЗСОМ

наименование	двигатель	мощность двигателя	геометрический объем	рабочий объем	масса	цена
СБР-100 (220В)	220 В	0,7 кВт	100 л	40 л	48 кг	9 100
СБР-120 А (220В)	220 В	0,7 кВт	120 л	50 л	50 кг	9 300
СБР-132 А (220В)	220 В	0,7 кВт	132 л	60 л	56 кг	10 200
СБР-150 (220В)	220 В	1,0 кВт	152 л	80 л	71,3 кг	13 200
СБР-150 (380В)	380 В	1,0 кВт	152 л	80 л	71,3 кг	13 400
СБР-170 (220В)	220 В	1,0 кВт	170 л	96 л	72,5 кг	15 100
СБР-170 (380В)	380 В	1,0 кВт	170 л	96 л	72,5 кг	15 300
СБР-190 (220В)	220 В	1,0 кВт	190 л	110 л	77 кг	16 700
СБР-190-01 (380В)	380 В	1,0 кВт	190 л	96 л	77 кг	16 950
СБР-220-01 (220В)	220 В	0,75 кВт	220 л	120 л	125 кг	24 900
СБР-220 (380В)	380 В	0,75 кВт	220 л	120 л	125 кг	24 400
СБР-260 А (220В)	220 В	0,75 кВт	260 л	150 л	150 кг	34 000
СБР-260 (380В)	380 В	0,75 кВт	260 л	150 л	150 кг	33 600
СБР-440А (380В)	380 В	1,5 кВт	410 л	200 л	280 кг	61 000
СБР-500А (380В)	380 В	1,5 кВт	470 л	270 л	290 кг	67 000
СБР-800 (электро)	380 В	7,5 кВт	750 л	550 л	1400 кг	444 000
СБР-1200 (электро)	380 В	10,0 кВт	1200 л	1000 л	1500 кг	509 000
СБР-1200А (дизель)	Hatz	10,0 кВт	1200 л	1000 л	1500 кг	776 000

Растворосмесители

ЛЗСОМ

наименование	двигатель	мощность двигателя	Объем по загрузке	масса	цена
РН – 80 (380В)	380 В	1,5 кВт	80 л	197 кг	38 700
РН – 150.2 (380В)	380 В	1,5 кВт	150 л	240 кг	34 500
РН – 200А (380В)	380 В	1,5 кВт	200 л	215 кг	44 000
РН – 300 (380В)	380 В	2,2 кВт	300 л	285 кг	49 500

Тара для раствора и бетона

Тара для раствора

наименование	объём	грузоподъёмность	масса	цена
Ящик растворный ТР-0.25 лодочка	250 л	500 кг	50 кг	3 600
Ящик растворный ЯР-1 (корыто, усиленное)	250 л	630 кг	50 кг	3 460
Ящик растворный ТР-0.35 лодочка	350 л	800 кг	60 кг	4 330
Ящик растворный ТР-0.5 лодочка	500 л	1000 кг	75 кг	6 800
Ящик растворный ТР-0.5 совок	500 л	1000 кг	105 кг	7 820
Ящик растворный ТР-1.0 совок	1000 л	2000 кг	150 кг	12 420
Ящик растворный ТР-1.5 совок	1500 л	3000 кг	205 кг	17 040
Ящик растворный ТР-2.0 совок	2000 л	4500 кг	230 кг	19 920
Ящик растворный ТР-3.0 совок	3000 л	7000 кг	350 кг	30 540

Тара для сыпучих материалов

наименование	объём	грузоподъёмность	масса	цена
ТР - 0, 5 совок	500 л	800 кг	80 кг	7 500
ТР - 1, 0 совок	1000 л	1200 кг	115 кг	12 580
ТР - 1, 5 совок	1500 л	1600 кг	145 кг	16 880
ТР - 2, 0 совок	2000 л	2000 кг	160 кг	19 435

Бадьи для бетона

Бадья поворотная (туфля)

наименование	объём	грузоподъёмность	масса	цена
Бадья поворотная БП-1, 0 (туфля)	1000 л	2500 кг	400 кг	33 990
Бадья поворотная БП-1.6 (туфля)	1600 л	3500 кг	420 кг	39 300
Бадья поворотная БП-2.0 (туфля)	2000 л	4500 кг	470 кг	42 560
Бадья поворотная БП-2.5 (туфля)	2500 л	6250 кг	550 кг	56 226
Бадья поворотная БП-3.0 (универсальная)	3000 л	7500 кг	960 кг	
Бадья поворотная БП-4.0 (универсальная)	4000 л	10000 мм	1040 кг	

Бадья рюмка

Бадья вертикальная неповоротная БН-0.5 (рюмка)	500 л	1250 кг	180 кг	20 944
Бадья вертикальная неповоротная БН-1.0 (рюмка)	1000 л	2500 кг	225 кг	29 392
Бадья вертикальная неповоротная БН-1.5 (рюмка)	1500 л	3750 кг	310 кг	36 500
Бадья вертикальная неповоротная БН-2.0 (рюмка)	2000 л	5000 кг	350 кг	42 800
Бадья вертикальная неповоротная БН-3.0 (рюмка)	3000 л	7500 кг	550 кг	

Штукатурные станции

PFT

наименование	производительность	давление при подаче	размеры	масса	цена
PFT G4 Standard	6-55 л/мин	30 бар	1050/720/1550 мм	264 кг	321 640
PFT G5 SUPER	6-85 л/мин	30 бар	1150/650/1520 мм	283 кг	338 590
PFT MONOJET 3.35 380 B	6-55 л/мин	30 бар	1200/720/1370 мм	183 кг	259 969
PFT RITMO Plus M	4-14 л/мин		750/600/1340 мм	113 кг	249 955

Растворонасосы

PFT

наименование	производительность	дальность подачи	давление при подаче	масса	цена
PFT ZP 3 FU	7-120 л/мин	до 100 м	30 бар	286 кг	334 235
ZP 3 XXL	7-200 л/мин	до 200 м	30 бар	423 кг	437 915

Пневмотранспортные системы

наименование	особенности	цена
Пневмотранспортная установка PFT SILOMAT E140	Смонтирована на раме	275 990
Пневмотранспортная установка PFT SILOMAT C140	Смонтирован на двухколесном прицепе	389 941

Шпатлёвочные машины

наименование	производительность	давление при подачи	размеры сопла/форсунки	масса	цена
Аппарат безвоздушного распыления SAMBA XL	5.5 л/мин	230 бар	0.037	58 кг	230 600